УТВЕРЖДАЮ

сии по проведению	Іредседатель комис
иональных рисков	оценки профес
Галинис А.Г.	
2022 г.	« »

План мероприятий по управлению рисками МБДОУ детский сад № 13

Идентификатор опасного события	Наименование и описа- ние опасного события	Категория (уровень) риска	Мероприятия по сни- жению уровня риска	Меры контроля риска	Срок исполнения	Примечание
	1. Механические опасности:	•				
1.1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Допустимый риск. Прием- лемый риск.	Использование противоскользящих напольных покрытий. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). Обеспечение специальной (противоскользящей) обувью.	Осмотреть место предстоящей работы и привести его в порядок; если оно загромождено ненужными предметами, мешающими в работе, необходимо привести его в порядок и убрать все лишнее. Контроль за состоянием полов, территории. При целесообразности установка знаков "Проход запрещён", «Скользкий пол». Соблюдать инструкции по ОТ.		
1.6	Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), иглу и др.;	Приемлемый риск	-	Подготовить место проведения работ. Быть осторожным при работе с иглами. При переноске или перевозке острые части предметов и инструментов должны быть защищены. По возможности производится ограждение людей от источников опасности. Обозначить колющие поверхности сигнальными цветами, знаками и т.д. Соблюдать инструкции по ОТ.		
1.7	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях, шлангах;	Приемлемый риск	-	Подготовить рабочее место. Проверить освещенность и видимость рабочей зоны. Проложить кабеля удлинителя по стойкам, плинтусам или		

		1	Т		
				закрепить должным образом, чтобы	
				предотвратить опасность запутыва-	
				ния и падения. Соблюдать инструк-	
				ции по ОТ.	
1.9	Опасность затягивания в под-	Приемлемый	-	Произвести внешний осмотр обору-	
	вижные части машин и меха-	риск		дования перед началом работы и	
	низмов;			убедиться в технически исправном	
				состоянии вращающихся частей ме-	
				ханизма. Находится в безопасной	
				зоне. Выполнять требования инст-	
				рукций по охране труда.	
1.10	Опасность наматывания волос,	Приемлемый	_	Убрать все свисающие концы одеж-	
1.10	частей одежды, средств инди-	риск		ды, волос и т.д. При обнаружении	
	видуальной защиты;	prick		неисправностей электроинструмента	
	видушиной защиты,			и другого оборудования немедленно	
				приостановить работы. Находится в	
				безопасной зоне. Выполнять требо-	
1.11	0	П		вания инструкций по охране труда.	
1.11	Опасность воздействия жидко-	Приемлемый	-	Находится в безопасной зоне при	
	сти под давлением при выбро-	риск		открытии емкостей с нагретой жид-	
	се (прорыве);			костью. Выполнять требования ин-	
1.16				струкций по охране труда.	
1.16	Опасность падения груза;	Приемлемый	-	Проверить надежность закрепления	
		риск		груза. Проверить верхнюю поверх-	
				ность груза на наличие не закреп-	
				лённых предметов. Персоналу не	
				разрешается находиться рядом или	
				перемещаться под грузом. Необхо-	
				димо территорию проведения грузо-	
				подъёмных работ огораживать сиг-	
				нальной лентой. Быть внимательным	
				при переноске и перемещении гру-	
				зов. Соблюдать инструкции по ОТ.	
1.18	Опасность пореза частей тела,	Приемлемый		Быть аккуратными при работе с бу-	
	в том числе кромкой листа бу-	риск		магой, ножницами, ножом и другим	
	маги, канцелярским ножом,			канцелярским инструментом. Вы-	
	ножницами, различными ост-			полнять уборку отходов, которые	
	рыми кромками и краями и др.;			могут повредить части тела с помо-	
				щью специального инструмен-	
				та.Соблюдать внимательность при	
				проведении работ. Соблюдать инст-	
				рукции по ОТ.	
1.21	Опасность травмирования, в	Приемлемый	-	Находится в безопасной зоне при	
1.21	том числе в результате выбро-	риск		использовании электроинструмента	
	са подвижной обрабатываемой	r		и электрооборудования. Располагать	
	детали, падающими или вы-			тело вне траектории летящих частиц	
	детали, падающими или вы-	1	<u>l</u>	толо вне трасктории летищих частиц	

	брасываемыми предметами,			и вне плоскости вращения инстру-	
	движущимися частями обору-			мента. При работах инструментом	
	дования, осколками и предме-			ударного действия рабочие должны	
	тами при обрушении конст-			пользоваться защитными очками для	
	рукций и др., снегом и (или)			предотвращения попадания в глаза	
	льдом, упавшими с крыш зда-			твердых частиц. Проводить необхо-	
	ний и сооружений;			димые инструктажи по ОТ. Соблю-	
				дать инструкции по ОТ.	
	2.Электрические опасности:			7	
2.2	Опасность поражения током	Приемлемый	_	Перед началом работы выполнить	
	вследствие контакта с токове-	риск		внешний осмотр электрооборудова-	
	дущими частями, которые на-	Pilot		ния, электроинструмента. Проверить	
	ходятся под напряжением из-за			состояние и целостность электриче-	
	неисправного состояния (кос-			ских кабелей, отсутствие скруток,	
	венный контакт);			изоляцию. После подачи электро-	
	Bennihi Kontakt),			энергии убедиться в правильной	
				работе электроустановки. Не допус-	
				кать зажатие кабеля и пореза изоля-	
				ционного слоя. Проводить необхо-	
				димые инструктажи по ОТ и ТБ.	
	2.5			Соблюдать инструкции по ОТ.	
	3.Термические опасности:				
3.1	Опасность ожога при контакте	Приемлемый	-	Быть внимательными при работе с	
	незащищенных частей тела с	риск		горячими поверхностями. Не прика-	
	поверхностью предметов,			саться к предметам, которые могут	
	имеющих высокую температу-			иметь повышенную температуру.	
	py;			Пользоваться спецодеждой, исполь-	
				зовать защитные очки. Соблюдать	
				инструкции по ОТ.	
3.2	Опасность ожога от воздейст-	Приемлемый	-	Не стоять в направлении возможно-	
	вия на незащищенные участки	риск		го воздействия материалов, жидко-	
	тела материалов, жидкостей			стей или газов, имеющих высокую	
	или газов, имеющих высокую			температуру. Пользоваться спец-	
	температуру;			одеждой, использовать защитные	
				очки. Соблюдать инструкции по ОТ.	
3.4	Опасность теплового удара	Приемлемый	-	Предоставление работникам допол-	
	при длительном нахождении	риск		нительных перерывов для отдыха	
	на открытом воздухе при пря-			(при работе на открытом воздухе в	
	мом воздействии лучей солнца			летний период). Сокращение време-	
	на незащищенную поверхность			ни от воздействия лучей солнца на	
	головы;			незащищенную поверхность. Поль-	
	1 311 3 2 2 2 3 1			зоваться спецодеждой (головным	
				убором). Соблюдать режим труда и	
				отдыха в условиях повышенных	
				температур. Соблюдать инструкции	
				по ОТ.	

	4. Опасности, связанные с					
	воздействием микроклимата					
	и климатические опасности:					
4.1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Приемлемый риск	-	При возникновении опасности обморожения прекратить работы и		
				проследовать в помещение для обогрева. Пользоваться спецодеждой для защиты от пониженных температур.		
				Соблюдать режим труда и отдыха в условиях пониженных температур.		
				Соблюдать инструкции по ОТ.		
4.2	Опасность воздействия повы-	Приемлемый	-	Пользоваться спецодеждой для за-		
	шенных температур воздуха;	риск		щиты от повышенных температур.		
				Соблюдать режим труда и отдыха в		
				условиях повышенных температур.		
		"		Соблюдать инструкции по ОТ.		
4.3	Опасность воздействия влаж-	Приемлемый	-	При сильном дожде, тумане прекра-		
	ности;	риск		тить работы и проследовать в укры-		
				тие. Пользоваться спецодеждой. Со-		
				блюдать режим труда и отдыха. Соблюдать инструкции по ОТ.		
4.4	Опасность воздействия скоро-	Приемлемый	_	При сильном ветре прекратить рабо-		
7.7	сти движения воздуха;	риск	_	ты и проследовать в укрытие. Поль-		
	сти движения воздуха,	риск		зоваться спецодеждой. Соблюдать		
				режим труда и отдыха. Соблюдать		
				инструкции по ОТ.		
	7.Опасности, связанные с			17		
	воздействием химического фактора:					
7.2	Опасность от вдыхания паров	Приемлемый	-	Контроль за содержанием вредных		
	вредных жидкостей, газов, пы-	риск		веществ в воздухе рабочей зоны в		
	ли, тумана, дыма;			рамках мероприятий по производст-		
				венному контролю и СОУТ, в целях		
				поддержания уровня вредных ве-		
				ществ в пределах нормативных зна-		
7.		п		чений.		
7.6	Опасность воздействия на	Приемлемый	-	Использовать средства защиты рук.		
	кожные покровы чистящих,	риск		Использовать моющие, обеззаражи-		
	моющих, обеззараживающих и обезжиривающих веществ;			вающие и обезжиривающие средства с минимальным содержанием вред-		
	оосзжиривающих веществ,			ных для человека веществ. Соблю-		
				дать инструкции по ОТ.		
	8.Опасности, связанные с			Auto marphamino o 1.		
	воздействием аэрозолей пре-					
	имущественно фиброгенного					
	действия:					
	1	1	1		L	

		1			
8.1	Опасность воздействия пыли на глаза;	Приемлемый риск	-	Выполнить мероприятия по предотвращению образования пыли. Использовать средства защиты глаз. Проводить необходимые инструктажи по ОТ. Соблюдать инструкции по ОТ.	
8.2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;	Приемлемый риск	-	Выполнить мероприятия по предотвращению образования пыли. Использовать средства защиты органов дыхания. Проводить необходимые инструктажи по ОТ и ТБ. Соблюдать инструкции по ОТ.	
8.3	Опасность воздействия пыли на кожу;	Приемлемый риск	-	Использовать спецодежду, для предотвращения контакта пыли с кожей. Соблюдать инструкции по ОТ.	
8.7	Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;	Приемлемый риск	-	Использовать средства, содержащие чистящие и обезжиривающие вещества в соответствие с инструкцией и в допустимых пропорциях. Соблюдать инструкции	
	9. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:				
9.1	Опасности из-за укуса пере- носчиков инфекций;	Приемлемый риск	-	Использовать отпугивающие животный средства.	
	10.Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:				
10.1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Приемлемый риск	-	Обеспечить рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить контроль за подъемом тяжестей сотрудниками в количестве, не превышающем допустимый вес в соответствие с нормативными документами.	
10.2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;	Приемлемый риск	-	Обеспечить контроль за подъемом тяжестей сотрудниками в количестве, не превышающем допустимый вес в соответствие с нормативными документами. Применение средств механизации.	
10.3	Опасность, связанная с наклонами корпуса;	Приемлемый риск	-	Обеспечить контроль за количеством наклонов, не превышающем требования нормативных документов.	

10.4	Опасность, связанная с рабо-	Допустимый	Применение средств механи-	Обеспечить работникам условия	
	чей позой;	риск.	зации. Рационализация рабо-	труда, при которых неудобная или	
		Приемлемый	чего места. Введение регла-	вынужденная поза, а также поза	
		риск	ментируемых перерывов.	стоя, будет присутствовать в мини-	
				мальном количестве в течение рабо-	
				чего дня.	
10.5	Опасность вредных для здоро-	Приемлемый	-	Обеспечить работникам условия	
	вья поз, связанных с чрезмер-	риск		труда, при которых позы, связанные	
	ным напряжением тела;			с чрезмерным напряжением тела,	
				будут присутствовать в минималь-	
				ном количестве в течение рабочего лня.	
10.7	Опасность психических нагру-	Допустимый	Проведение психологической	Соблюдение режимов труда и отды-	
1017	зок, стрессов;	риск.	подготовки. Введение регла-	xa.	
	7 1 7	Приемлемый	ментируемых перерывов.		
		риск			
10.8	Опасность перенапряжения	Приемлемый	-	Соблюдение режимов труда и отды-	
	зрительного анализатора;	риск		ха. Соблюдать инструкции по ОТ.	
	11.Опасности, связанные с				
	воздействием шума:				
11.1	Опасность, повреждения мем-	Приемлемый	-	Производить периодический кон-	
	бранной перепонки уха, свя-	риск		троль уровня шума, в рамках произ-	
	занная с воздействием шума			водственного контроля и СОУТ.	
11.2	высокой интенсивности;				
11.2	Опасность, связанная с воз-	Приемлемый	-	Своевременное проведение меро-	
	можностью не услышать зву-	риск		приятий по производственному кон-	
	ковой сигнал об опасности;			тролю, в целях поддержания уровня	
				шума в пределах нормативных значений. Соблюдать инструкции по	
				ОТ.	
	12.Опасности, связанные с			01.	
	воздействием вибрации:				
12.1	Опасность от воздействия ло-	Приемлемый	-	Своевременное проведение меро-	
	кальной вибрации при исполь-	риск		приятий по производственному кон-	
	зовании ручных механизмов,			тролю, в целях поддержания уровня	
	автотранспорта и др.;			локальной вибрации в пределах	
				нормативных значений. Соблюдать	
				инструкции по ОТ.	
	13.Опасности, связанные с				
	воздействием световой сре-				
	ды:				
13.1	Опасность недостаточной ос-	Приемлемый	-	Своевременное проведение меро-	
	вещенности в рабочей зоне;	риск		приятий по производственному кон-	
				тролю и замене неисправных систем	
				освещения. Соблюдать инструкции	
				по ОТ.	

	14.Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:				
14.3	Опасность от электромагнитных излучений;	Приемлемый риск	-	Использовать сертифицированное электрооборудование. Соблюдать инструкции по ОТ.	
	16. Опасности, связанные с воздействием животных:				
16.1	Опасность укуса;	Приемлемый риск	-	Использовать отпугивающие животных средства. Соблюдать инструкции по ОТ. Выполнить соответствующие прививки.	
	17. Опасности, связанные с воздействием насекомых:				
17.1	Опасность укуса;	Приемлемый риск	-	Применять отпугивающие насекомых средства. Соблюдать инструкции по ОТ.	
17.2	Опасность попадания в организм;	Приемлемый риск	-	Использовать отпугивающие насекомых средства. При необходимости использовать защитные средства. Соблюдать инструкции по ОТ.	
	18. Опасности, связанные с воздействием растений:				
18.1	Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;	Приемлемый риск	-	Применение при необходимости антиаллергенных средств. Соблюдать инструкции по ОТ.	
18.3	Опасность пореза растениями;	Приемлемый риск	-	Использовать средства защиты рук и специальный инструмент для предотвращения порезов.	
	19. Опасность утонуть:				
19.1	Опасность утонуть в водоеме;	Приемлемый риск	-	Быть внимательным при передвижении в бассейне и проведении работ. Не подходить к краю бассейна. Соблюдать инструкции по ОТ. При необходимости использовать спасательные средства. Использование противоскользящих напольных покрытий	
	21.Опасности, связанные с организационными недостатками:				
21.1	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок	Приемлемый риск	-	Контроль за обновлением и актуализацией инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения	

	безопасного выполнения ра- бот, и информации об имею- щихся опасностях, связанных с выполнением рабочих опера- ций;			работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций.	
21.2	Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;	Приемлемый риск	-	Контроль за обновлением и актуализацией мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ.	
21.3	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;	Приемлемый риск	-	Постоянный контроль за обеспечением рабочих мест перечнем возможных аварий и ознакомлением с ним работников.	
21.4	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;	Приемлемый риск	-	Постоянный контроль за обеспечением рабочих мест: аптечкой первой помощи, инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и обеспечению средствами связи.	
21.5	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;	Приемлемый риск	-	Соблюдение информации, указанной в соответствующих схемах, знаках, разметках. Своевременное обновление схем, знаков и разметок.	
21.6	Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;	Приемлемый риск	-	Обеспечить в полном объеме подготовку работников требованиям безопасности в соответствие с исполняемыми обязанности. Не допускать к работе работников, не прошедших соответствующую подготовку в области охраны труда.	
	22.Опасности пожара:				
22.1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;	Приемлемый риск	-	Убрать возможные источники загорания (ЛВЖ, ГВ). Изучить план эвакуации при пожаре. Соблюдать инструкции по ОТ и ПБ.	
	26.Опасности насилия:				
26.1	Опасность насилия от враждебно настроенных работников;	Приемлемый риск	-	Повышение квалификации управленческого персонала. Проведение психологической подготовки.	

26.2	Опасность насилия от третьих лиц;	Приемлемый риск	_	Проведение дополнительных инструктажей на тему предотвращения конфликтных ситуаций с третьими лицами.	
	28.Опасности, связанные с				
	применением средств инди-				
	видуальной защиты:				
28.1	Опасность, связанная с несо-	Приемлемый	-	Применение СИЗ в соответствие с	
	ответствием средств индиви-	риск		действующими нормами.	
	дуальной защиты анатомиче-				
	ским особенностям человека;				
28.2	Опасность, связанная со ско-	Приемлемый	-	Применение и обеспечение СИЗ в	
	ванностью, вызванной приме-	риск		соответствие с действующими нор-	
	нением средств индивидуаль-			мами.	
	ной защиты;				

Члены комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Заведующий хозяйством		<u> Некрасова Ю.С.</u>	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель ПК		Завязкина Н.Р.	
(должность)	(полпись)	(Ф.И.О.)	(лата)